

RECARO




YOUNG SPORT HERO

ECE-Group I - III · 9 to 36 kg · approx. 9 months to 12 years

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И



Детское автокресло Young Sport Next[®] для возрастной группы I-III, для массы тела 9 – 36 кг, для крепления в автомобиле с помощью трехточечного ремня безопасности, с отдельной системой пятиточечных ремней для фиксации ребенка возрастной группы I (масса тела 9-18 кг)

Детское автокресло может устанавливаться на всех направленных по ходу движения автомобиля посадочных местах, которые оборудованы трехточечным ремнем безопасности, который разрешен к применению распоряжением ECE № 16 или другим аналогичным стандартом.

Кресло прошло испытания и допущено к эксплуатации согласно ECE 44/04 при лобовом столкновении на скорости 50 км/ч.

ВНИМАНИЕ: Обязательно сохраните настоящее руководство по монтажу и эксплуатации для последующего прочтения.

Мы оставляем за собой право на опечатки, неточности и внесение технических изменений.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО.

Спасибо, что остановили свой выбор на продукции RECARO.

На протяжении уже более чем 100 лет, используя свой уникальный опыт, компания RECARO занимается разработкой и модернизацией автомобильных кресел, авиационных кресел и кресел для гоночных видов спорта. Эти научно-технические знания применяются при разработке каждой системы детской безопасности. Мы стремимся предлагать изделия, дизайн, функциональность, комфорт и безопасность которых, устанавливали бы новые стандарты.

Лучшие материалы, высочайшая точность при изготовлении и эффективные методы тестирования гарантируют максимальное качество и безопасность. Используя новые идеи и инновационные решения, мы продолжаем работать над тем, чтобы иметь возможность предложить Вам наилучшие изделия для мобильной жизни вместе с детьми.


Мы желаем Вам испытать удовольствие от безопасных поездок.

Ваш коллектив RECARO Child Safety

СОДЕРЖАНИЕ ·

1. Инструкция по безопасности
2. Использование кресла для маленьких детей (9 - 18 кг)
 - 2.1 Крепление кресла с помощью трехточечного ремня
 - 2.2 Пристегивание ребенка ремнями
 - 2.3 Регулировка ремней по высоте
 - 2.4 Установка положения для отдыха
3. Использование детского кресла для детей старшего возраста (от 15 кг)
 - 3.1 Перед установкой
 - 3.2 Пристегивание кресла и ребенка трехточечными ремнями безопасности
4. Очистка чехла сидения
5. Указания
 - 5.1 Общие указания
 - 5.2 Гарантийные условия
 - 5.3 Защита Вашего автомобиля

1. Инструкция по безопасности



Независимо от использования для группы I или II+III следите за правильным пролеганием ремней в точках, несущих нагрузку. Замок ремня должен всегда находиться ниже направляющей ремня.


- Кресло RECARO Young Sport Her[∞] может использоваться только в автомобилях, оборудованных автоматическими трехточечными ремнями безопасности, применение которых разрешено распоряжением № 16 UN - ECE или другими аналогичными нормами.
- Кресло RECARO Young Sport Her[∞] необходимо всегда закреплять согласно инструкции по монтажу, даже если оно не используется. При экстренном торможении незакрепленное кресло может нанести травмы пассажирам автомобиля.
- Кресло допущено к эксплуатации для весовой группы I-III (9 - 36 кг). Установку кресла производить только по ходу движения автомобиля.
- В весовой группе I (9 -18 кг) кресло разрешается использовать только вместе с интегрированной системой ремней
- RECARO Young Sport Her[∞] необходимо закрепить так, чтобы оно не могло быть зажато передним сиденьем или дверями автомобиля.
- Не разрешается вносить изменения в конструкцию детского автокресла,

следует строго соблюдать инструкцию по монтажу и уходу за креслом, поскольку в противном случае нельзя исключить вероятность травмирования ребенка при его перевозке.

- Не разрешается перекручивать или пережимать ремни, они должны быть всегда натянуты.
- После аварии кресло RECARO Young Sport Her[∞] необходимо проверить на заводе и при необходимости заменить.
- Перед пристегиванием ремней необходимо снять слишком толстые детали одежды.
- Следите, чтобы багаж и другие предметы были надлежащим образом зафиксированы, особенно на задней полке, поскольку в случае столкновения они могут нанести травмы.
- Покажите хороший пример и пристегнитесь сами. Взрослый человек, не пристегнутый ремнями безопасности, может представлять опасность для ребенка.
- Примечание: Разрешается использовать только оригинальные аксессуары и запасные детали.
- Не оставляйте ребенка без присмотра.
- Всегда пристегивайте ребенка ремнем.
- Предохраняйте кресло от воздействия прямых солнечных лучей для недопущения того, чтобы ребенок получил из-за этого ожоги, или чтобы не допустить выгорания обивки.
- Не разрешается использование детского автокресла без обивки. Не разрешается менять обивку кресла на другую, которая не рекомендована производителем, т.к. оригинальная обивка является частью системы безопасности.


2. Использование кресла для маленьких детей (9 - 18 кг)

RU




2.1 Крепление кресла при помощи трехточечного ремня


Раскройте зажим ремня. Нажмите для этого на выступающий наружу рычаг (1). Зажим ремня откроется автоматически (2).




Вытяните трехточечный ремень, приподнимите чехол подголовника и протяните ремень за чехлом.



Зашелкните замок ремня и вставьте поясной ремень трехточечного ремня безопасности в задние направляющие, пропустив его через красные натяжители ремня безопасности.




Натяните сначала поясной (1), а затем диагональный плечевой ремень (2).




Вложите диагональный плечевой ремень в зажим (3), и закройте зажим (4) со слышимым щелчком (5).

После этого еще раз натяните ремень, чтобы обеспечить оптимальную фиксацию детского кресла. Для этого просто потяните ремень от зажима в сторону механизма втягивания ремня безопасности Вашего автомобиля, при этом дополнительно натяните поясной и диагональный плечевой ремень безопасности.




2.2 Пристегивание ребенка ремнями

Для удлинения ремней нажмите центральный регулятор (1) вниз, держите его нажатым и потяните вниз за плечевые ремни (2).




Откройте замок, нажав на красную кнопку в направлении стрелки.



Выложите ремни наружу.




Усадите ребенка в кресло и проведите руки ребенка через плечевые ремни.



Закройте замок, соединив оба язычка (1) и вставив их в замок со слышимым щелчком (2).



Натяните ремни, потянув центральный ремень по направлению стрелки. Ремни должны плотно прилегать.



2.3 Регулировка ремней по высоте:


Ослабьте систему ремней.

Потяните за желтую кнопку фиксатора и переставьте подголовник в следующее положение.


Внимание!

Перед тем как впервые регулировать высоту подголовника необходимо удалить уменьшитель, и затем проверить, нужна ли еще регулировка по высоте.

Чтобы удалить уменьшитель откройте нажимные кнопки на задней стороне уменьшителя и вытяните его из пахового ремня и из замка ремня.



Плечевые ремни должны проходить так, как показано на рисунке рядом. Направляющая ремней не должна находиться ниже плеча ребенка.



2.4 Регулировка положения для отдыха

Детское сиденье можно переставить в положение для отдыха, повернув ручку регулировки по направлению стрелки.


Внимание!

После того как демонтирована внутренняя система пристегивания ремнями безопасности (при использовании для группы 2 и выше), положение для отдыха больше нельзя использовать.

3. Использование детского кресла для детей старшего


RU

И хотя согласно норме допуска для детских автокресел использование кресла RECARO Young Sport Her[∞] начиная с массы тела ребенка 15 кг разрешается вместе с ремнями безопасности автомобиля, мы рекомендуем использовать внутреннюю систему ремней кресла пока Ваш ребенок не достигнет веса 18 кг.




3.1 Перед установкой:


Бережно сохраняйте извлеченные детали для дальнейшего использования!
Ослабьте лямки ремней и отцепите петли плечевых ремней от металлического соединителя.
Вытяните плечевые ремни вперед.




Переставьте подголовник в самое верхнее положение и ослабьте винт с грибковой ручкой. Передвиньте обводную трубку немного вниз и снимите ремни крепления плечевой подушки. Затем снимите обводную трубку.



Чтобы снять плечевую подушку надо снять чехол подголовника и протолкнуть плечевую подушку через прорези для ремней. После этого можно убрать модуль плечевой подушки.
По частям снимите чехол сиденья и вытяните поясные ремни из корпуса поддона.




Отсоедините от зажимов напольную пластину и поверните ее в сторону.



Высуньте металлическую пластину из пахового ремня, а затем вытяните ремень за замок по направлению от поверхности сиденья.



Разверните обратно напольную пластину и вдавите ее обратно в зажимы.




3.2 Пристегивание кресла и ребенка трехточечными ремнями безопасности:

Начиная с группы 2 использовать положение для отдыха не разрешается!

Усадите ребенка на сиденье и вставьте поясной ремень трехточечного ремня безопасности в переднюю направляющую ремня. Закройте замок ремня со слышимым щелчком.



Диагональный ремень вставьте в направляющую на подголовнике.



Отрегулируйте подголовник по росту ребенка, порядок действий показан на рисунке 2.7.

Оптимально ремень должен проходить посередине ключицы и не слишком близко к шее ребенка.

4. Чистка и обслуживание детского автокресла

RU


Замок ремня должен всегда застегиваться со слышимым щелчком. Если этого не происходит, то это может быть вызвано засорением замка. В качестве контрмеры замок ремня можно после демонтажа помыть в теплой воде (глава 3.1). Перед обратной установкой замок ремня надо хорошо просушить. Смазывать замок ремня не разрешается.


Чехол сидения RECARO Young Sport Her[∞] можно стирать в стиральной машине. Чтобы не оказывать воздействия на окружающую среду мы рекомендуем стирать чехол при 30 °C в деликатном режиме стирки. При более высоких температурах может выцветать краска. Не отжимать в центрифуге и не сушить в сушильной машине, поскольку ткань

4.1 Снятие чехла сидения:

Сначала отстегните чехол от мягких пуговиц в верхней, задней и нижней частях сиденья. Затем можно просто снять чехол.

Снятие чехла возможно только при демонтированной системе пристегивания ремнями безопасности (см. главу 3.1).





4.2. Обратная установка лямок ремней

Установку производить легче, когда язычки замка защелкнуты в замке ремней.

Сначала отсоедините от зажимов напольную пластину и поверните ее в сторону. После этого снимите подушку сидения и положите ее в сторону.


Проденьте поясные ремни внутренней системы ремней сверху вниз сквозь наружное продолговатое отверстие и проведите их сквозь внутренние продолговатые отверстия снова наверх (1). Проденьте стопорные пряжки сквозь петли (2).

Важно: Должны быть видны все 4 носика.

Уложите подушку сидения обратно на поверхность для сидения и пропустите паховый ремень сквозь отверстие вниз. Зафиксируйте петлю в пряжке крепления. **Важно:** Все 4 крюка должны находиться снаружи петли.

Разверните обратно напольную пластину и вдавите ее обратно в зажимы. Следите при этом, чтобы Т-образная деталь регулировочного ремня была свободно доступна.

Прикрепите чехол к нижней и к задней части сиденья.



Установите подголовник во 2-е положение снизу и протяните ремни крепления блока плечевой подушки сквозь прорези назад. Вставьте, как показано на рисунке обводную трубку и протяните ремни крепления поверх трубы.

Поднимите подголовник в 3-е положение и закрепите при помощи винта с грибковой ручкой.

Протяните плечевую подушку сквозь прорези с чехле подголовника и наденьте чехол на подголовник. Откройте плечевую подушку, проложите плечевые ремни, как показано на рисунке, и протяните их сквозь подголовник назад. Проследите, чтобы ремни проходили поверх обводной трубы.

Зашептите плечевые ремни за Т-образную деталь. **Важно:** Не перекручивать ремни.

По окончании замкните плечевые ремни, и сильно потянув за них убедитесь, что все крепления надежно зафиксированы.

5. Указания

RU

5.1 Общие указания

- Инструкция по эксплуатации находится в кармане под обивкой на спинке. После использования ее необходимо всегда класть в это же место.
- Весовая группа 1, 2 +3 (9 – 36 кг). Установку производить по ходу движения автомобиля.
- Кресло и ремень можно чистить теплой водой с мылом. Снятую обивку можно стирать согласно этикетки по уходу за изделием.
- Некоторые автомобильные подголовники мешают монтажу детского автокресла, поэтому их необходимо заранее демонтировать. Необходимо учитывать, чтобы из-за автомобильного подголовника не образовывалось нежелательно пространство между спинкой детского автокресла и спинкой сидения автомобиля. Из-за наличия автомобильного подголовника вероятна ограниченная регулировка по высоте подголовника детского автокресла.

5.2 Гарантийные условия

- Срок гарантии составляет два года от даты продажи, и распространяется на заводской брак или дефекты материала. Рекламации принимаются только при подтвержденной дате покупки. Гарантия распространяется только на детские автокресла, с которыми обращались надлежащим образом, и которые были присланы в чистом надлежащем виде.
- Гарантия не распространяется на явления, связанные с естественным износом, повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками или повреждения, вызванные несвойственным либо ненадлежащим использованием.
- Текстильные материалы: все наши материалы соответствуют высоким требованиям, касающимся стойкости цвета. Тем не менее, под УФ излучением материалы выцветают. В данном случае речь не идет о браке материала, а об обычных явлениях износа, на которые гарантия не предоставляется.

5.3 Защита Вашего автомобиля

- Мы указываем на то, что при использовании детских автокресел не исключается повреждение сидений автомобиля. Согласно директиве по безопасности ECE R44 необходим жесткий монтаж. Пожалуйста, предпринимайте в отношении сидений Вашего автомобиля надлежащие защитные меры (напр. прокладка для сидений RECARO Car Seat Protector). Фирма RECARO Child Safety GmbH & Co. KG или ее дилеры не несут ответственности за возможное повреждение сидений Вашего автомобиля. autovettura.