

Kindersitz Britax Römer Baby-Safe iSense + Flex Base iSense



Zusammenfassung

Sichere Babyschale mit Isofix-Basis, auf der sich der Sitz einfach und stabil montieren lässt und die, einmal montiert, im Fahrzeug verbleiben kann. Der Sitz ist Teil eines Modulsystems, bei dem verschiedene Kindersitze auf derselben Isofix-Basis befestigt werden können. Um den Einstieg zu erleichtern, kann die Sitzschale zur Seite gedreht werden.

Da der Sitz eine Zulassung nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) hat, erfolgt die Sitzauswahl anhand der Größe des Kindes. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat. Die Schale kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“-Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Sie verfügt über eine integrierte Beleuchtung, die die Handhabung in dunkler Umgebung erleichtert.

Der Sitz besitzt auch eine Zulassung für die Verwendung in bestimmten Flugzeugen – bitte bei der Flug-Buchung klären, ob der Kindersitz verwendet werden kann.

Testjahr: 2021

ADAC Testergebnis:  **2,5**

Sicherheit  **1,7**

Bedienung  **3,2**

Ergonomie  **1,9**



Schadstoffe  **1,0**

Verarbeitung und Reinigung  **2,0**

Zum Vergleich hinzufügen

1

 **0,6 bis 1,5** sehr gut  **1,6 bis 2,5** gut  **2,6 bis 3,5** befriedigend

 **3,6 bis 4,5** ausreichend  **ab 4,6** mangelhaft

Beschreibung

Zulassung: 40 cm bis 83 cm

Babyschale mit Hosenträgergurt für Kinder von 40-83 cm (bis ca. 1 ½ Jahre)

Sitz- und Liegestellung

Sitzgewicht: 4,7 kg, Basis: 9,7 kg

Allgemeine Daten zum Britax Römer Baby-Safe iSense + Flex Base iSense

Preis in € (ca.)	490
Zugelassen für Größe/Gewicht	2) bis ca. 1 1/2 Jahre 40 cm bis 83 cm
Basis	9,7kg
Sitzgewicht	4,7 kg
Isofix	ja
Liegender Transport	nein
Fangkörper	nein
Zweipunktbefestigung	nein
Ausrichtung Rückwärts	ja
Montage	Gegen die Fahrtrichtung: <ul style="list-style-type: none">• auf Isofix-Basis mit Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen)• oder ohne Basis mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt Achtung: Bei Verwendung auf dem Beifahrersitz muss der Frontairbag deaktiviert werden!

Stärken / Schwächen

Stärke

Schwächen

Sicherheit

+ Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash

+ Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash

+ Guter Gurtverlauf

+ Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug

Bedienung

+ Anschnallen des Kindes einfach

- Leicht erhöhte Gefahr der Fehlbedienung

+ Sitzeinbau einfach

+ Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise

Ergonomie

+ Sehr gute Beinauflage

- Dünne Polsterung

+ Vorbildliche Sitzposition

- Erhöhter Platzbedarf

+ Sehr gutes Platzangebot

- Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen

Schadstoffe

+ Sehr geringe Schadstoffbelastung

Stärke

Schwächen

Verarbeitung und Reinigung

+ Maschinenwäsche möglich

+ Der Bezug ist leicht zu entfernen

+ Gute Verarbeitung