

Kindersitz Britax Römer Dualfix 3 i-Size + Flex Base iSense



Zusammenfassung

Sicherer Kindersitz, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können und der dann einen überdurchschnittlich guten Schutz beim Frontalaufprall bietet. Der Sitz ist Teil eines Modulsystems, bei dem verschiedene Kindersitze auf derselben Isofix-Basis befestigt werden können. Er kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“-Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich.

Da der Sitz eine Zulassung nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) hat, erfolgt die Auswahl anhand der Größe des Kindes, der Einbau in Fahrtrichtung ist frühestens mit 15 Monaten zulässig. Eine Nutzung für Neugeborene ist zwar möglich, jedoch kann das Baby nicht im Sitz zum Fahrzeug getragen werden. Um den Einstieg zu erleichtern, kann der Sitz zur Seite gedreht werden.

Testjahr: 2022

ADAC Testergebnis:



Sicherheit



Bedienung



Ergonomie




Schadstoffe



Verarbeitung und Reinigung



Zum Vergleich hinzufügen



Beschreibung

Zulassung: 61 cm bis 105 cm (<18 kg)

Sitzschale mit Hosenträgergurt für Kinder von 61-105 cm (ca. 1 bis 4 Jahre)

Sitz- und Liegestellung

Sitzgewicht: 5,6 kg, Basis: 9,7 kg

Allgemeine Daten zum Britax Römer Dualfix 3 i-Size + Flex Base iSense

Preis in € (ca.)	500
Zugelassen für Größe/Gewicht	bis ca. 4 Jahre 61 cm bis 105 cm
Basis	9,7kg
Sitzgewicht	5,6 kg
Isofix	ja
Liegender Transport	nein
Fangkörper	nein
Zweipunktbefestigung	nein
Ausrichtung Rückwärts	ja

Montage

Auf Isofix-Basis mit Stützfuß (jeweils nur in freigegebenen Fahrzeugen):

- von 61-105 cm gegen die Fahrtrichtung
- oder von 76-105 cm in Fahrtrichtung (frühestens mit 15 Monaten)

Achtung: Bei rückwärtsgerichteter Verwendung auf dem Beifahrersitz muss der Frontairbag deaktiviert werden!

Stärken / Schwächen

Stärke

Schwächen

Sicherheit

+ Geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash

+ Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash

+ Optimaler Gurtverlauf

+ Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug

Bedienung

+ Anschnallen des Kindes einfach

- Leicht erhöhte Gefahr der Fehlbedienung

+ Sitzeinbau einfach

+ Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise

+ Geringes Gewicht

Ergonomie

+ Gute Beinauflage

- Dünne Polsterung

+ Sehr gutes Platzangebot

- Sitzposition nicht optimal

- Erhöhter Platzbedarf

- Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen

Schadstoffe

+ Sehr geringe Schadstoffbelastung

Stärke**Schwächen**

Verarbeitung und Reinigung

+ Maschinenwäsche möglich

+ Der Bezug ist leicht zu entfernen

+ Gute Verarbeitung