

## Kindersitz Cybex Pallas G i-Size



### Zusammenfassung

Guter Kindersitz mit Fangkörper, der sich für einen langen Einsatzzeitraum eignet und der für Kinder ab frühestens 15 Monaten zugelassen ist. Da nicht jedes Kind einen Fangkörper akzeptiert, sollte man dies vor dem Kauf unbedingt ausprobieren.

Die Befestigung erfolgt für Kinder unter 100 cm ausschließlich mit Isofix und Top-Tether, eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich. Der Kindersitz ist nach UN Reg. 129 („i-Size“) genehmigt, er kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“-Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. In manchen Fällen steht der Sitz stabiler im Fahrzeug, wenn die Fahrzeugkopfstütze entfernt oder nach hinten gerichtet wieder eingesetzt wird.

Laut Hersteller soll der Bezugsstoff vor der ersten Verwendung gewaschen und der Sitz nicht länger als 11 Jahre verwendet werden.


Testjahr: 2021

**ADAC Testergebnis:**

**2,0**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Sicherheit                 | 2,1 |
| Bedienung                  | 1,9 |
| Ergonomie                  | 1,8 |
| Schadstoffe                | 1,0 |
| Verarbeitung und Reinigung | 1,7 |

**Zum Vergleich hinzufügen**



## **Beschreibung**

Zulassung: 76 cm bis 150 cm

Sitzschale mit Fangkörper für Kinder von 76-150 cm (ca. 1 1/2 bis 12 Jahre)

Sitz- und Liegestellung

Sitzgewicht: 9,0 kg

## **Allgemeine Daten zum Cybex Pallas G i-Size**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Preis in € (ca.)</b>             | 300  |
| <b>Zugelassen für Größe/Gewicht</b> | 5) bis ca. 12 Jahre<br>76 cm bis 150 cm  |
| <b>Sitzgewicht</b>                  | 9,0 kg   |
| <b>Isofix</b>                       | ja   |
| <b>Liegender Transport</b>          | nein   |
| <b>Fangkörper</b>                   | ja   |
| <b>Zweipunktbefestigung</b>         | nein   |
| <b>Ausrichtung Rückwärts</b>        | nein   |
| <b>Montage</b>                      | In Fahrtrichtung: <ul style="list-style-type: none"><li>• von 76-105 cm (&lt;21 kg) mit Fangkörper mit Isofix und Top-Tether</li><li>• oder ab 100 cm ohne Fangkörper mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt, optional zusätzlich mit Isofix</li></ul> |

## **Stärken / Schwächen**

## Stärke

## Schwächen

### Sicherheit

+ Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash

- Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Frontcrash

+ Guter Gurtverlauf

+ Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug

### Bedienung

+ Geringe Gefahr der Fehlbedienung

- Sitzeinbau etwas aufwändiger

+ Anschnallen des Kindes einfach

+ Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise

### Ergonomie

+ Gute Beinauflage

- Erhöhter Platzbedarf

+ Sehr gute Polsterung

- Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen

+ Vorbildliche Sitzposition

+ Gutes Platzangebot

### Schadstoffe

+ Sehr geringe Schadstoffbelastung

### Verarbeitung und Reinigung

+ Der Bezug ist leicht zu entfernen

+ Sehr gute Verarbeitung

