

Kindersitz Graco Snuggessentials + Snugride i-Size Base



Zusammenfassung

Babyschale mit Isofix-Basis, auf der sich der Sitz einfach und stabil montieren lässt. Die mitgelieferte Basis kann, einmal montiert, im Fahrzeug verbleiben.






Da die Babyschale eine Zulassung nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) hat, erfolgt die Sitzauswahl anhand der Größe des Kindes. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat. Die Schale kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“-Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden.

Da die Schale nur für Kinder bis 75 cm (ca. 1 Jahr) verwendet werden kann, sollte im Anschluss ein rückwärtsgerichteter Kindersitz genutzt werden.

Testjahr: 2021


ADAC Testergebnis:

1,8

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheit |  1,6 |
| Bedienung |  2,0 |
| Ergonomie |  1,9 |
| Schadstoffe |  1,0 |
| Verarbeitung und Reinigung |  1,5 |

Zum Vergleich hinzufügen

1



Beschreibung

Zulassung: 40 cm bis 75 cm

Babyschale mit Hosenträgergurt für Kinder von 40-75 cm (bis ca. 1 Jahr)

Sitzgewicht: 3,7 kg, Basis: 5,4 kg

Allgemeine Daten zum Graco Snuggessentials + Snugride i-Size Base

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preis in € (ca.) | 140 |
| Zugelassen für Größe/Gewicht | 1) bis ca. 1 Jahr 40 cm bis 75 cm |
| Basis | 5,4kg |
| Sitzgewicht | 3,7 kg |
| Isofix | ja |
| Liegender Transport | nein |
| Fangkörper | nein |
| Zweipunktbefestigung | nein |
| Ausrichtung Rückwärts | ja |
| Montage | Gegen die Fahrtrichtung: <ul style="list-style-type: none">• auf Isofix-Basis mit Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen)• oder ohne Basis mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt Achtung: Bei Verwendung auf dem Beifahrersitz muss der Frontairbag deaktiviert werden! |

Stärken / Schwächen

Stärke

Schwächen

Sicherheit

+ Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash

+ Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash

+ Guter Gurtverlauf

+ Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug

Bedienung

+ Geringe Gefahr der Fehlbedienung

- Braucht große Gurtlänge.

+ Anschnallen des Kindes einfach

+ Sitzeinbau einfach

+ Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise

Ergonomie

+ Sehr gute Beinauflage

- Dünne Polsterung

+ Gute Sicht für das Kind nach außen

- Erhöhter Platzbedarf

+ Günstige Sitzposition

+ Sehr gutes Platzangebot

Stärke

Schwächen

Schadstoffe

+ Sehr geringe Schadstoffbelastung

Verarbeitung und Reinigung

+ Maschinenwäsche möglich

+ Der Bezug ist leicht zu entfernen

+ Sehr gute Verarbeitung