

Kindersitz Nuna Pipa Next + Base Next



Sichere Babyschale mit Isofix-Basis, auf der sich der Sitz einfach und stabil montieren lässt. Der Sitz ist Teil eines Modulsystems, bei dem verschiedene Kindersitze auf derselben Isofix-Basis befestigt werden können. Die Basis kann, einmal verbaut, im Fahrzeug verbleiben. Die Schale ist nach UN Reg. 129 („i-Size“) zugelassen, sie kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“ Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Die Sitzauswahl erfolgt anhand der Größe des Kindes, ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat.

Die Babyschale besitzt auch eine Zulassung für die Verwendung in bestimmten Flugzeugen – bitte bei der Flug-Buchung klären, ob der Kindersitz verwendet werden kann.

Testjahr: 2022

ADAC Testergebnis:  **1,8**

Sicherheit  **1,8**

Bedienung  **1,7**



Ergonomie  **2,1**

Schadstoffe  **1,0**

Verarbeitung und Reinigung  **1,5**

Zum Vergleich hinzufügen

 **0,6 bis 1,5** sehr gut  **1,6 bis 2,5** gut  **2,6 bis 3,5** befriedigend

 **3,6 bis 4,5** ausreichend  **ab 4,6** mangelhaft

Beschreibung

Zulassung: 40 cm bis 83 cm (<13 kg)

Babyschale mit Hosenträgergurt für Kinder von 40-83 cm (bis ca. 1 1/2 Jahre)

Sitzgewicht: 3,3 kg, Basis: 7,1 kg

Allgemeine Daten zum Nuna Pipa Next + Base Next

Preis in € (ca.)	520
Zugelassen für Größe/Gewicht	bis ca. 1 1/2 Jahre 40 cm bis 83 cm
Basis	7,1kg
Sitzgewicht	3,3 kg
Isofix	ja
Liegender Transport	nein
Fangkörper	nein
Zweipunktbefestigung	nein
Ausrichtung Rückwärts	ja

Montage

Gegen die Fahrtrichtung:

- auf Isofix-Basis mit Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen)
- oder ohne Basis mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt

Achtung: Bei Verwendung auf dem Beifahrersitz muss der Frontairbag deaktiviert werden!

Stärken / Schwächen

Stärke

Schwächen

Sicherheit

+ Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash

+ Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash

+ Guter Gurtverlauf

+ Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug

Bedienung

+ Sehr geringe Gefahr der Fehlbedienung

- Braucht große Gurtlänge

+ Anschnallen des Kindes einfach

+ Sitzeinbau einfach

+ Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise

+ Geringes Gewicht

Ergonomie

+ Gute Beinauflage

+ Gute Polsterung

+ Gute Sicht für das Kind nach außen

+ Günstige Sitzposition

+ Geringer Platzbedarf

Stärke**Schwächen**

+ Gutes Platzangebot

Schadstoffe

+ Sehr geringe Schadstoffbelastung

Verarbeitung und Reinigung

+ Maschinenwäsche möglich

+ Der Bezug ist leicht zu entfernen

+ Sehr gute Verarbeitung