

# РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:

## Низкое давление или отсутствие давления в насосе

- Убедитесь, что в душе новые батарейки и что они были вставлены правильно
- Убедитесь, что резервуар наполнен водой
- Убедитесь, что шланг не зажат

## Увеличение пузырьков


- Убедитесь, что в решетке для пузырьков новые батарейки и что они были вставлены правильно
  - Убедитесь, что уровень воды не выше и не ниже 1" (дюйма) – 2,5 см
  - Отверстия для пузырьков нужно периодически чистить, инструкция на стр. 7
  - Убедитесь, что крышка надета и зафиксирована на резервуаре.
  - Крышка душа, решетки для пузырьков и джакузи должна быть полностью закрыта и зафиксирована на резервуаре. Это позволит потоку воздуха создавать максимальное количество пузырьков (См. "Инструкция по правильной сборке душа и джакузи").
  - Блоки душа, решетки для пузырьков и джакузи должны быть установлены на ванночку и плотно прижаты к ней, чтобы все отверстия были полностью зафиксированы в резиновом соединителе на ванночке (Рис. AD).
  - Убедитесь, что решетка для пузырьков правильно соединена с пластиковым разъемом, который защелкивается вдоль стенки ванночки. Убедитесь, что решетка для пузырьков правильно зафиксирована в ванночке, равномерно нажимая на решетку пальцами вдоль всей ее длины. Это позволит предотвратить потерю воздуха из-под решетки для пузырьков.
- Важно:** Решетка для пузырьков имеет несколько отверстий для выхода пузырьков. Воздух из насоса поступает в отверстия для пузырьков. Является НОРМОЙ, если визуально воздух/пузырьки выходят не из каждого отверстия на решетке. Это не является производственным дефектом.



## Отладка джакузи

- Убедитесь, что в блоке джакузи новые батарейки и что они были вставлены правильно
- Убедитесь, что уровень воды не выше и не ниже 1" (дюйма) – 2,5 см
- Убедитесь, что крышка надета и зафиксирована на резервуаре.
- Отрегулируйте отверстие джакузи как на рис. (AE). Слегка надавите на отверстие влево и вправо, чтобы выровнять джакузи.

**Важное замечание:** Когда включен режим джакузи, насадка для джакузи может стоять неровно, когда крышка резервуара установлена сзади от него. Это не является дефектом. Снимите крышку резервуара и отрегулируйте расположение насадки для джакузи, чтобы эта функция работала правильно.



**Поставщик/Импортер:** ООО «Кид Трейд», 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп. 2. Тел: +7 (495) 648-64-24

[www.summerbaby.ru](http://www.summerbaby.ru)

© 2012 Summer Infant, Inc.  
Цвета и дизайн могут отличаться.  
Сохраните информацию для будущего использования.

**ВАННОЧКА, БЛОК С ДУШЕМ, РЕШЕТКОЙ ДЛЯ ПУЗЫРЬКОВ И ДЖАКУЗИ, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПУЗЫРЬКОВ СДЕЛАНЫ В КИТАЕ.  
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СДЕЛАНЫ В США.**  
10/13

**Summer Infant, Inc.**  
1275 Park East Drive Woonsocket, RI 02895 USA 1-800-268-6237

**Summer Infant Europe, Ltd.**  
First Floor North Wing, Focus 31  
Cleveland Road, Flemel Hempstead  
HP2 7BW UK  
+44(0) 144 250 5000

**Summer Infant Canadian Office**  
1055 Middlegate Road Mississauga,  
Ontario,  
Canada L4Y3Y4 905-848-2424

Внимательно прочтите данную инструкцию

и меры предосторожности.

Сохраните инструкцию для будущего использования.

Необходимые инструменты:

отвертка (не входит в комплект).

Необходимо: 2 батарейки типа D

(не входят в комплект).

Техническая информация стр. 8

Рекомендуется для детей с рождения до 2х лет

Рекомендуется сборка взрослым человеком.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ LIL' LUXURIES® Ванночка-джакузи с душем и спа.

Спасибо за то, что выбрали Lil' Luxuries® Детскую ванночку-джакузи с душем и спа от Summer Infant. В этой уникальной ванночке с двойными стенками, ваш малыш будет наслаждаться расслабляющими процедурами спа во время каждого купания. Движущиеся потоки воды в детской ванночке-джакузи Lil' Luxuries® создают расслабляющие пузырьки с эффектом вибрации, которые успокаивают малыша. Потоки воздуха создают пузырьки, которые поднимаются со дна, оказывая массажный эффект и доставляя малышу удовольствие. Ультратягкую вставку-шелонг можно использовать для новорожденных. Встроенный блок с душем обеспечивает мягкое ополаскивание с помощью большой лейки. Блок с душем отсоединяется для того, чтобы поставить ванночку во взрослую ванну для купания взрослого ребенка.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОПАСНОСТЬ УТОПЛЕНИЯ**

- Младенцы могут утонуть в детской ванночке.
- НИКОГДА не поднимать и не переносить ванночку с ребенком внутри.
- Никогда не ставить данную ванночку во взрослую ванну с водой или в раковину с водой.

ВСЕГДА оставлять слив открытым во взрослой ванне или в раковине!

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОПАСНОСТЬ УТОПЛЕНИЯ

- Ребенок может утонуть, если его оставили без присмотра. ВСЕГДА держать ребенка в зоне досягаемости.
- НИКОГДА не купать ребенка, пока вы не проверили температуру воды. ВСЕГДА проверяйте температуру воды перед помещением ребенка в ванночку.
- Вода для купания должна быть между 90°F и 100°F (32.2°C и 37.8°C).
- Если используете ванночку в раковине или во взрослой ванне, НИКОГДА не набирайте воду в ванне или раковине. Всегда оставляйте слив открытым.
- Младенцы могут захлебнуться с уровнем воды всего 1 дюйм (2.5 см). ВСЕГДА купайте ребенка, используя минимально необходимое количество воды.
- Младенцы могут захлебнуться, даже когда другой ребенок вместо взрослого находится рядом с ним. НИКОГДА не позволяйте другим детям следить за ребенком вместо взрослого.

**Опасность падения:** как предотвратить серьезные повреждения при падении.

- Не используйте ванночку, если ребенок не умеет самостоятельно сидеть в ванночке.
- НИКОГДА не меняйте угол наклона спинки, когда ребенок находится в ванночке.
- НИКОГДА не поднимайте и не переносите ванночку с ребенком внутри.
- НИКОГДА не использовать на неровных или приподнятых поверхностях.
- Прекратить использование продукта в случае брака, повреждения, или отсутствия одной из запчастей.
- НИКОГДА не оставлять ребенка без присмотра.

## Меры предосторожности при использовании батареек:

- Не совмещать старые и новые батарейки.
- Не совмещать щелочные, стандартные и аккумуляторные батарейки.
- Вынимать батарейки при хранении продукта долгое время или когда батарейки сели.
- Утилизировать использованные батарейки согласно инструкции.

## Слив воды:

**Шаг 1:** Удалите блок джакузи, резервуар для пузырьков и душ из детской ванночки.

**Шаг 2:** Слейте всю воду из ванночки, либо открыв заглушку слива, либо перевернув ванночку.

**Шаг 3:** Поднимите решетку для пузырьков со дна детской ванночки (Рис. Z).

**Шаг 4:** Поставьте ванночку вертикально. (Внимание: Убедитесь, что ванночка стоит вертикально вместе с заглушкой.)




## Чистка и хранение:

**Ванночка:** Вымойте ванночку и душ мягкой тряпкой с щадящим мылом в теплой воде. Оставьте высохнуть.

**Решетка для пузырьков:** Поднимите решетку для пузырьков. Используйте ватные тампоны для чистки остатков от мыла на обратной стороне решетки с помощью щадящего мыла и теплой воды. Оставьте высохнуть.

**Вставка-шезлонг:** Ополосните чистой теплой водой, удаляя излишки влаги. Установите шезлонг в ванночку или повесьте на подставку сушиться.

**Резервуар:** Снимите крышку джакузи, резервуара для пузырьков и душа, удерживайте верхнюю часть крышки и надавите на резервуар от себя, пока не услышите щелчок (Рис. AA). Тяните крышку с заднего края блока, пока она не снимется. Ополосните чистой теплой водой и оставьте высохнуть. Наденьте крышку обратно на резервуар (Рис. AB). Держите верх крышки и тяните резервуар вперед на себя до щелчка, который зафиксирует крышку на месте. (Рис. AC).



## Эксплуатация:

Убедитесь, что все соединения шланга хорошо затянуты. Убедитесь, что все винты в отделении для батареек хорошо закручены.

Не использовать джакузи, решетку для пузырьков, душ или вставку-шезлонг, если какой-либо из компонентов поврежден.



## ПРИМЕНЕНИЕ (продолжение)

### Сборка шезлонга для купания:

**Опасность падения:** Ванночка может упасть, если поднимать ее с ребенком внутри. Ваш ребенок может упасть и получить серьезную травму головы. **НИКОГДА** не поднимайте и не переносите ванночку с ребенком внутри.

Всегда проверяйте, чтобы чехол был закреплен на раме с помощью специальных крючков.

1. Достаньте шезлонг для купания из пакета.

Вставьте нижнюю часть пластиковой рамы в задний карман чехла шезлонга (Рис. Р).

2. Найдите крючок (Рис. Q).






3. Закрепите крючок на раме (Рис. R и S).

4. Натяните ткань на раму (Рис. T)

Поместите резинки боковых частей чехла в пластиковые вырезы рамы (Рис. U).

### Меры предосторожности:

**Чтобы избежать повреждений, перед любым использованием убедитесь, что шезлонг собран.**



### Использование в раковине подушки-шезлонга для новорожденного

Поставьте шезлонг на дно раковины.

Положите ребенка на шезлонг для купания.

(Рис. V). **Не оставляйте ребенка без присмотра, когда шезлонг находится в раковине.**

### Использование в ванне

#### подушки-шезлонга для новорожденного

Установите детскую ванночку в большую ванную, где вы купаете ребенка. Установите шезлонг на дно детской ванночки. Положите ребенка на шезлонг для купания (Рис. W).

### Использование блока с джакузи, решетки для пузырьков и душем в детской ванночке

Установите детскую ванночку в большую ванну, где вы купаете ребенка.


Положите ребенка в ванночку для купания. (Рис. X).

**Никогда не оставляйте ребенка без**

**присмотра, когда он находится в ванночке.**

### Использование блока с джакузи, решетки для пузырьков и душем в большой ванне

Установите блок с джакузи, решеткой для пузырьков и душем на дно большой ванны, где вы купаете ребенка (Рис. Y). Не набирайте воды в большую ванну больше, чем 1 дюйм, во время купания ребенка.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Детская ванночка



### Подушка-шезлонг для купания

### Резиновый соединитель



### Комплектующие джакузи, душа и решетки для пузырьков



### Соединитель решетки для пузырьков

9



Крышка

p

### Съемная решетка для пузырьков

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

Блок с джакузи, решеткой для пузырьков и душем

**Шаг 1:** Извлеките блок с джакузи, решеткой для пузырьков и душем, держите крышку резервуара за верх и надавите на резервуар от себя до щелчка (Рис. А). Тяните крышку за задний край, пока она не откроется.

**Шаг 2:** Снимите крышку с обеих батареек, открутив 2 винта, которые фиксируют крышку отделения для батареек. (Рис. В)

**Шаг 3:** Вставьте 4 новые алкалиновые батарейки типа "D" в отделение для батареек. Убедитесь, что вставили батарейки правильно. Отделение для батареек обозначено + и -. Убедитесь, что знаки на батарейках совпадают со знаками в отделении для батареек. (Рис. С).

**Шаг 4:** Закройте обратно отделение для батареек крышкой и закрепите 2 винтами. Не перетягивайте винты.

### Правильная сборка крышки:

**Шаг 1:** Положите крышку блока для джакузи на резервуар. Убедитесь, что крышка зафиксировалась, надавив на нее с обеих сторон до громкого щелчка (Рис. D). Убедитесь, что крышка плотно зафиксирована, слегка потянув за каждый край. Крышка не должна отходить от резервуара.

**Шаг 2:** Держа верх крышки, потяните за переднюю часть резервуара на себя до громкого щелчка (Рис. E). Проверьте и убедитесь, что верхняя часть резервуара зафиксирована, слегка нажав на него, он не должен отклониться.

Внимание: Фиксация крышки на резервуаре очень важна для правильного образования пузырьков. Не поднимайте резервуар за крышку. Поднимайте резервуар только за дно, чтобы предотвратить пролив.

## Установка:





### Сборка решетки для пузырьков

**Шаг 1:** Выровняйте резиновый соединитель для решетки для пузырьков с каналами на дне ванночки (Рис. F).

**Шаг 2:** Внутри соединительной пластиковой части находится пустая трубка с пластиковым наконечником. Вставьте плотно пластиковый наконечник в отверстие на конце решетки для пузырьков. Мягко нажимайте пальцем вдоль всей длины решетки, чтобы убедиться, что соединение плотное. (Рис. G1).

**Рис. 3:** Совместите нижнюю часть пластикового соединителя с решеткой и каналом на дне ванночки.

**Рис. 4:** Вставьте оставшийся пластиковый соединитель, протянув его вдоль боковой стенки ванночки, и защелкните замок сверху (См. Рис. G2).



## ПРИМЕНЕНИЕ:

Блок с джакузи, решеткой для пузырьков и душем

**Шаг 1:** Снимите крышку или наполните водой через отверстие в крышке (Рис. H). Наполните водой до максимальной отметки на обратной стороне резервуара (Рис. I). (Внимание: Всегда наполняйте резервуар водой на ровной гладкой поверхности или держа резервуар, чтобы избежать пролива).

**Предостережение: Не поднимайте наполненный резервуар за крышку собранного резервуара.**

**Шаг 2:** Установите блок с джакузи, решеткой для пузырьков и душем с обратной стороны ванночки. Убедитесь, что блок правильно совмещен, чтобы из решетки выходило максимальное количество пузырьков. (Рис. D).

### Блок с джакузи, решеткой для пузырьков и душем

**Внимание:** Не наполняйте ванночку водой более, чем на 1 дюйм. Всегда держите слив открытым в большой ванне или раковине.

**Использование режима душа:** Нажмите слева кнопку 1 раз для запуска душа. Для отключения нажмите эту же кнопку еще раз. (Рис. K)

**Использование режима пузырьков:** Нажмите на правую кнопку 1 раз для запуска пузырьков. Чтобы отключить режим, нажмите на правую кнопку еще 2 раза, пока режим не остановится. (Рис. L) (Внимание: чтобы появилось максимальное количество пузырьков, подождите некоторое время. Если пузырьков нет, см. Раздел «Решение проблем» на стр. 8.)

**Использование режима джакузи:** Нажмите на правую кнопку 2 раза, чтобы запустить режим джакузи. Чтобы его отключить, нажмите правую кнопку еще 1 раз, пока режим джакузи не отключится. (Рис. M).

### Наполнение резервуара отдельно от ванночки spa:

1. Снимите крышку или наполните водой через отверстие в крышке (Рис. N). Наполните водой до максимальной отметки на обратной стороне резервуара (Рис. O). (Внимание: Всегда наполняйте резервуар водой на ровной гладкой поверхности или держа резервуар, чтобы избежать пролива)

**Предостережение: Не поднимайте наполненный резервуар за крышку собранного резервуара.**

